



Doküman No: LAB-P02

Yürürlük Tarihi: 19.04.2000

Değişiklik No: 5

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

LABORATUVAR ATIKLARININ KONTROLÜ VE İMHASI PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİK

DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|--|---------------|
| | Yeni Yayınlandı | 0 |
| 11.06.2002 | İçerik Değişikliği yapıldı | 1 |
| 04.03.2004 | İçerik Değişikliği yapıldı | 2 |
| 05.10.2005 | İçerik ve Yönetim Değişikliği Yapıldı | 3 |
| 11.01.2012 | İçerik Değişikliği yapıldı | 4 |
| 07.03.2014 | İçerik Değişikliği yapıldı | 5 |

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-P02

Yürürlük Tarihi: 19.04.2000

Değişiklik No: 5

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

LABORATUVAR ATIKLARININ KONTROLÜ VE İMHASI PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ: SRM' de verilen sağlık hizmetleri sonucunda oluşan laboratuvar atıklarının çevre ve kişilere zarar vermemesi için T.C. Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde kontrolü ve bertarafı için bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: Tüm laboratuvar personelini kapsar.

3. PROSEDÜR AKIŞI:

3.1. Atıkların Zararsız Hale Getirilmesi ve Yok Edilmesi

3.1.1. İşi bitmiş kan ve serumların imhası: İşi biten kan ve serumlar biriktirilerek SRM'nin tıbbi atık konteynerına atılır.

3.1.2. Kan Alma İğneleri ve Enjektörlerin İmhası: Kan alma iğneleri ve enjektörlerden işi bitenler (bütün kan alım malzemeleri disposable'dir) gün boyu delici iğne atık kutusu biriktirilir ve akşam temizliğinde toplanarak SRM'nin tıbbi atık konteynerına atılır.

3.1.3. İdrar ve Gaita Kutularının İmhası: İşi biten idrar ve gaita kutuları tıbbi atık torbalarında biriktirilir ve akşam temizliğinde toplanarak SRM'nin tıbbi atık konteynerına atılır.

3.1.4. Kültür Çubuklarının İmhası: Kullanılan kültür çubukları tıbbi atık torbalarında biriktirilir ve akşam temizliğinde tıbbi atık torbasına atılır.

3.1.5. Petri Kablarının İmhası: Kullanılmış petri kablari (polietilenden yapılmış) biriktirilerek tıbbi atık poşetlerine alınarak SRM'nin tıbbi atık konteynerına atılır.

3.2. İşi Biten Kit ve Kontrol Serumlarının İmhası: Kullanılıp işi biten cihaz kitleri ve kontrol serumları da muhafaza edildikleri karton kutulardan ayrılarak tıbbi atık torbalarında biriktirilir ve tıbbi atıklarla beraber atılır. Ayırdığımız karton muhafaza kutularında kullanılabilir kağıt atıkları arasına konur.